



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอภูซำปูน ได้พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัธ เจริญวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตตำบลหนองหาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำและนายอำเภออุตุขาวปูน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทาง หรือ ท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนาวิธ เจริญวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

เห็นชอบ

พันจ่าเอก



(เทพศิรินทร์ อิมใจ)

นายอำเภอภูซำปูน

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม)
๑) อาคารอยู่อาศัย พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม. ๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม. ๑๐๑ - ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม. ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๕๐ ๑๐๐ ๒๕๐ ๕๐๐ ๗๕๐ ๑,๐๐๐	๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๑.๐๐
๒) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคาร ทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคาร ทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหาตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม. ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการ พาณิชยกรรมหรือพักอาศัยแต่ละคูหาที่สูง เกิน ๓ ชั้น	๘๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐	๐.๘๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐
๓) อาคารสาธารณะ / อาคารอาศัย รวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม. ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ ตร.ม. ๓,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐	๑.๐๐ ๑.๒๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

๑. ให้ผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำติดตั้งบ่อดักไขมันตามความเหมาะสมดังนี้

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กเช่นร้านอาหารโดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. กลับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่เช่นภัตตาคารศูนย์อาหารโรงอาหารและตลาดการติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไปโดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ มีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๕)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด \varnothing ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐*๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบ ปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบ ซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตาม รูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทราย ยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตาม รูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเขา และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความ เหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำดู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๓ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐ ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อขนาด ขนาด ๐ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ชุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตาม รูปแบบ) โดยชุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของท่อ คสล. ประมาณ ๑.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่เมื่อชุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่เมื่อ พิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตาม หลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นที่ขึ้น มา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๐ ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อ คอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ แบบระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการ รั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตกไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่ขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อตกไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นพื้นนั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อตกไขมันได้ดี

๓. บ่อตกไขมันสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

รายละเอียดบ่อตกไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตกไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ตกไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและ ไขมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำ ต่อไป

รูปแบบบ่อตกไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อตกไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่เช่นภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อตกไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

๓. บ่อตกไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร

ค่าใช้จ่ายบ่อตกไขมัน

๑. บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ -๓,๐๐๐ บาท

๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

๓. บ่อตกไขมันแบบสำเร็จรูป ราคาตามขนาดของบ่อ (ราคาตามท้องตลาด)

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อตกไขมัน

๒. ต้องไม่ทะเลงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตกไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ให้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตกไขมัน

๖. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อตกไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด

และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตกไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตาม

ข้อ ๖ ถึขึ้นมากกว่าเดิม

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่














- ๑) เมื่อข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธิ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ๒) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติฉบับนี้
- ๓) จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
- ๔) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมียารายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ๕) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแลรักษาเก็บของน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
- ๖) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารเพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้
- ๗) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สมควรติดตั้งบ่อดักไขมันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ
- ๘) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

ลายมือชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแสวง คีนดี	ประธานสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๒	นางสมปอง กิตติธรรม	รองประธานสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๓	นางอัญชรี สิทธิมั่ง	เลขานุการ สภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๔	นายमितชัย มูลแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๕	นายชายชาญ นามบุตร	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๖	นายหนูสิน บุญลา	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๗	นายแสวง หาสอน	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๘	นายวิชัย สอนสุข	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๙	นายวิทยา บุญพร้อม	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๑๐	นายสมาน บุญลา	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๑๑	นายสุพรรณ โปธา	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๑๒	นายบุญจันทร์ สาริกา	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		
๑๓	นายวิสัย วัฒนา	สมาชิกสภา อบต.หนองต้นน้ำ		

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง คีนดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนาวิธ เจริญวงศ์	นายก อบต.หนองทันน้ำ		
๒	นายเพียงศักดิ์ สีทา	รองนายก อบต.หนองทันน้ำ		
๓	นายดาวัน กาละพันธ์	รองนายก อบต.หนองทันน้ำ		
๔	นายธีรยุทธ เนตรตะ	เลขานุการนายก อบต.หนองทันน้ำ		
๕	นายธานี เสือสา	ปลัด อบต.หนองทันน้ำ		
๖	นายเชาว์วรรณ บัวใหญ่	รองปลัด อบต.หนองทันน้ำ		
๗	นายผจญ สุวรรณเพชร	หัวหน้าสำนักปลัด		
๘	นางสาวประไพศรี แซ่เจีย	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๑๐	นายอนุสิทธิ์ ดาหาญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๑๑	จสท.วิรุจน์ ทองพิมพ์	จพง.ธุรการ		
๑๒	นางสาวอรสา เจริญวงศ์	นักวิชาการศึกษา		
๑๓	นางสาวชนมณีภา เทียมทัศน์	นิติกร		
๑๔	นายธนพล ยิ่งยง	จพง.ป้องกันฯ		
๑๕	นางสาวมุนินธา เจริญวงศ์	ผู้ช่วย จพง.ธุรการ		
๑๖	นางสาวกุสุมา คินดี	ผู้ช่วย จพง.ธุรการ		
๑๗	นางสาวนิสยา เจริญวงศ์	ผู้ช่วย จพง.ธุรการ		
๑๘	นางสาวปณิชา สาวะริย์	ผู้ช่วยจพง.พัฒนาชุมชน		
๑๙	นายชานันท์ ทาลา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ		
๒๐	นายรังสรรค์ สืบสุด	ผช.ช่างไฟฟ้า		

สำเนาถูกต้อง

(นายแสวง คินดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	หมายเหตุ
	นายแสวง คีนดี	ประธานสภาอบต.หนองทันน้ำ	๒	
	นางสมปอง กิตติธรรม	รองประธานสภาฯ	๑๐	
	นางอัญชรี สิทธิมัง	เลขานุการสภาฯ	๙	
	นายमितชัย มูลแก้ว	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๑	
	นายชายชาญ นามบุตร	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๓	
	นายหนูสิน บุญลา	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๔	
	นายแสวง หาสอน	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๕	
	นายวิชัย สอนสุข	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๖	
	นายวิทยา บุญพร้อม	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๗	
	นายสมาน บุญลา	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๘	
	นายสุพรรณ โพธา	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๑๑	
	นายบุญจันทร์ สาริกา	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๑๒	
	นายวิสัย วัฒนา	สมาชิกสภาอบต.หนองทันน้ำ	๑๓	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	หมายเหตุ

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง คีนดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
	นายธนาวัช เจริญวงศ์	นายก อบต.หนองทันน้ำ	อบต.หนองทันน้ำ	
	นายเพ็ญศักดิ์ สีทา	รองนายก อบต.หนองทันน้ำ	อบต.หนองทันน้ำ	
	นายดาวัน กาละพันธ์	รองนายก อบต.หนองทันน้ำ	อบต.หนองทันน้ำ	
	นายธีรยุทธ เนตตะ	เลขานุการ อบต.หนองทันน้ำ	อบต.หนองทันน้ำ	
	นายธานี เสือสา	ปลัด อบต.หนองทันน้ำ	สำนักปลัด	
	นางผจญ สุวรรณเพ็ชร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	สำนักปลัด	
	นายเชาว์วรรธ บัวใหญ่	รองปลัด อบต.หนองทันน้ำ	สำนักปลัด	
	นายอนุสิทธิ์ ดาหาญ	ผอ.กองการศึกษา	กองการศึกษา	
	นายรังสรรค์ สืบสุด	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	กองช่าง	
	นางสาวมุนินธา เจริญวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	สำนักปลัด	
	นายชัยชนะ กายยุบล	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	สำนักปลัด	
	นางสาวนิสยา เจริญวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กองช่าง	
	นายชธานีนท์ ทาลา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	กองช่าง	
	จ.ส.ท.วิรุจน์ ทองพิมพ์	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักปลัด	
	นางสาวกุสุมา คินดี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	สำนักปลัด	
	นางประไพศรี แซ่เจีย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กองคลัง	
	นางสาวอรสา เจริญวงศ์	นักวิชาการศึกษา	กองศึกษา	
	นายธนพล ยิ่งยง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	สำนักปลัด	
	นางสาวปณิชา สาวะรีย์	ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน	สำนักปลัด	
	นางสาวแสงระวี ชูลี	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กองการศึกษา	

สำเนาถูกต้อง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางอัญชรี สิทธิมัง

(นายแสง คินดี)

เลขานุการสภาฯ :วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ สมัยสามัญ

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ เข้าประชุม ครบทั้ง ๑๓ ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว

นายแสวง คินดี

ประธานสภา

: เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงานประธานสภาอบต.หนองทันน้ำว่าสมาชิกสภา จำนวน ๑๓ คน ครบองค์ประชุมแล้ว

นายแสวง คินดี ประธานสภา อบต.หนองทันน้ำ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายแสวง คินดี

ประธานสภา

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ การอนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

-ตามประกาศอำเภอภูซำบั้ง ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอำเภอภูซำบั้งได้ อนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ออกไปอีกสิบวันนับแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายแสวง คินดี

ประธานสภา

เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ผ่านมา)

มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ ขอเชิญครับ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครับ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๓ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายแสวง คินดี)

ระเบียบวาระที่ ๓

นายแสวง คินดี

ประธานสภา

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผมเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงการโอนงบประมาณ ครั้งนี้ครับ

นายธานี เสือสา

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองก้านนำ อำเภอคูคตจันทบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
โอนครั้งที่ 78

แผนงาน	งาน	งบ/เงินอุดหนุน/ ค่าตอบแทน/ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือก่อนโอน)	(+/-) จำนวน เงินโอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ 3 สาขานาพ่อสวรรค์	130,000.00	500.00	500.00	0.00	
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	0.00	500.00	500.00	เนื่องจากงบประมาณที่ส่งไป ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ 3 สาขาบ้านนาเขแสง จันทร์	147,000.00	500.00	500.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง สีเตี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองก้านนำ

แผนงานโครงการ และการโยธา													
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		หมู่ 12 สาขานางสาวเรียง พรหมจันทร์ ไปนนางงจันทร์ พิลา	190,000.00	3,500.00	200.00	3,700.00				เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่จ่ายจึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบง หมู่ 12 สายไปฟาร์มปลาตาวันคำโสภา	150,000.00	300.00	300.00	0.00				
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย			190,000.00	3,700.00	300.00	4,000.00				เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่จ่ายจึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบง หมู่ 2 สาขานางไข่ม บูธดา ใจนาพอดูช สุริยา	179,000.00	300.00	300.00	0.00				

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง คิมศิริ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบง หมู่ 12

แผนงาน และการโยธา	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี สมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลศรี สมบูรณ์ไปอุบลกิตติ	190,000.00	5,300.00	500.00	5,800.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี สมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลศรี สมบูรณ์ไปอุบลกิตติ	130,000.00	500.00	500.00	0.00	
แผนงาน และการโยธา	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี สมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลศรี สมบูรณ์ไปอุบลกิตติ	190,000.00	5,800.00	500.00	6,300.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรี สมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลศรี สมบูรณ์ไปอุบลกิตติ	200,000.00	500.00	500.00	0.00	

ดำเนินถูกต้อง

๗๖

(นายแสวง คีนดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำ

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ไร่)	มูลค่า (บาท)	งบลงทุน (บาท)	งานก่อสร้าง	สถานะ	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง คณกริตรีเสริมเหล็ก บ้านสอง คอน หมู่ 5 ตำบลบ้านสองคอน หมู่ 5 ไปบ้านรวมไทย หมู่ 8	งบลงทุน	คำต่อสร้างสังฆารูปการ	500.00	200,000.00	500.00	0.00	0.00	โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	เบ็ชิ่งรีพู่ไผดเค็ง	งบกลาง	เบ็ชิ่งรีพู่ไผดเค็ง	0.00	48,000.00	500.00	500.00	500.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คณกริตรีเสริมเหล็ก บ้านแดน อุดม หมู่ 6 ตำบลไปร้ดำใหม่	งบลงทุน	คำต่อสร้างสังฆารูปการ	1,000.00	245,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
แผนงานงบกลาง	เงินสำรองจ่าย	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	6,800.00	190,000.00	1,000.00	7,800.00	7,800.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง



แผนงาน คู่สหกรณ์ และการโยธา	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการสมาชิก หมู่ 13 สายทางทิศเหนือ หมู่บ้าน	190,000.00	7,800.00	500.00	8,300.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งบลงทุน	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ก้นน้ำ หมู่ 1 (คุ้มโป่ง) สายทิศ เหนือสู่มุ่งไป ไปนาพ้อหนึ่ง อนกา	105,000.00	500.00	500.00	0.00	
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	8,300.00	500.00	8,800.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งบลงทุน	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางท่อระบาย น้ำ พร้อมบ่อพัก กคส. บ้าน รวมไทย หมู่ 8	370,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง


(นายแสวง คีณดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	สถานะ	เงินอุดหนุน	เงินสำรอง	เงินคงเหลือ	เงินที่จ่าย	เงินที่ค้างจ่าย	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	119,000.00	500.00	500.00	0.00		โอนเพิ่ม
	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสูง หมู่ 13	119,000.00	500.00	500.00	0.00		โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	190,000.00	10,800.00	500.00	11,300.00		เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	69,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	190,000.00	11,300.00	7,000.00	18,300.00		เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนอุดมหมู่ที่ 11 สายบ้านแสนอุดมเหนือ ไปบ้าน ดงบัง	190,000.00	11,300.00	7,000.00	18,300.00		

สำเนาถูกต้อง



(นายสมชาย ใจดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูง

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ จัดประเพณีหมู่บ้าน บ้านหนอง พันน้ำ หมู่ 1 (สุ่มไปง)	95,000.00	500.00	500.00	0.00		ไม่เข้า งบประมาณที่ตั้งไว้ โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	32,800.00	500.00	33,300.00		เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เข้า จึงความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลไป อ่างกับน้ำเว้งเจ้า	103,000.00	500.00	500.00	0.00		
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	33,300.00	500.00	33,800.00		เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เข้า จึงความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง




(นายแสง สีนิต)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำ

แผนงาน	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	วัตถุประสงค์/รายละเอียด	ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง	โครงการเสริมสวนรุกขชาติ บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบล ไร่ทรงธรรม ตำบลบ้านนา ประจวบคีรีขันธ์	190,000.00	33,800.00	500.00	34,300.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	โครงการเสริมสวนรุกขชาติ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบล พ่อเจ็ด ตำบลบ้านนา โขงมา	82,000.00	500.00	500.00	0.00	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง	โครงการเสริมสวนรุกขชาติ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา จังหวัด	190,000.00	34,300.00	500.00	34,800.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	โครงการเสริมสวนรุกขชาติ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา จังหวัด	42,000.00	500.00	500.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง คิมดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจันทน์

แผนงาน/โครงการ	งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการ/รายละเอียด	190,000.00	34,308.18	500.00	25,308.88	หมายเหตุ
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านชาติ หมู่ 3 สาขานานแซป อนคา ไปบ้านบก	51,000.00	51,000.00	2,394.18	48,605.82	
แผนงาน/โครงการ	งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 สาขาน นายนตรี ไปบ้านนวยแดง วี ธานี	190,000.00	35,300.00	2,394.18	37,694.18	เนื่องจากงบประมาณทั้ง 190,000.00 ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 สาขาน นายนตรี ไปบ้านนวยแดง วี ธานี	50,000.00	50,000.00	5,614.26	44,385.74	
แผนงาน/โครงการ	งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 สาขาน นายนตรี ไปบ้านนวยแดง วี ธานี	190,000.00	37,694.18	5,614.26	43,308.44	เนื่องจากงบประมาณทั้ง 190,000.00 ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง


(นายแสวง คีนดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบึง หมู่ 2 สายนาขมิ้นระ สกัด พรอินทร์ ไปนานา สุพรรณ พรหมลาย	25,000.00	25,000.00	34,571.48		
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	43,308.44	43,736.96	428.52	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบึง หมู่ 2 สายไปนานา ด่วน พรหมด้าว	42,000.00	42,000.00	39,934.54	2,065.46	
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	43,736.96	45,802.42	2,065.46	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนหินแร่ หมู่ 4 สายบ้าน นาทองสา ไปนานางสอนจุ่ม เมือง	50,000.00	50,000.00	39,934.54	10,065.46	

สำเนาถูกต้อง


(นายแสง สีปัด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำ

แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	45,802.42	10,065.46	55,867.88	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านรวมไทย หมู่ 8 สายนาหอแดงไปนแม่โสม บุดดา	51,000.00	51,000.00	11,065.46	39,934.54	
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	55,867.88	11,065.46	66,933.34	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านสองคอน หมู่ 5 สายแม่ดินไปหัวขงคอน	100,000.00	100,000.00	10,585.45	89,414.55	
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	66,933.34	10,585.45	77,518.79	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง สืบดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำ

แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	190,000.00	77,518.79	2,070.04	75,448.75	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	30,000.00	30,000.00	2,070.04	32,070.04	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	190,000.00	75,448.75	5,450.63	69,998.12	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	12,000.00	12,000.00	5,450.63	17,450.63	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	190,000.00	69,998.12	6,045.10	63,953.02	

สำเนาถูกต้อง

(นายแสง คีนดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลพันนา

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบึง 2 สายไปนพอ อุดม เพชรศรี	11,000.00	11,000.00	6,045.10	17,045.10	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	63,953.02	4,571.48	59,381.54	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบึง 3 สายไปบ้านนา โกสี สีเอศคน	20,000.00	20,000.00	4,571.48	24,571.48	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	59,381.54	1,070.04	58,311.50	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบึง 2 สายไปนา นรงค์จรัส	31,000.00	31,000.00	1,070.04	32,070.04	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง



(นายสมพงษ์ สิ้นดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านบึง

แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	190,000.00	58,311.50	1,035.79	57,275.71	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	50,000.00	50,000.00	1,035.79	51,035.79	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	190,000.00	57,275.71	3,726.10	53,549.61	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	172,000.00	172,000.00	3,726.10	175,726.10	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	190,000.00	53,549.61	16,747.70	36,801.91	

คำนวณถูกต้อง


(นายแสวง คีนดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต้นน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านหนองก้นน้ำ หมู่ 1 สาย บ้านหนองก้นน้ำ หมู่ 1 ไปบ้าน ศรีสมบูรณ์ หมู่ 7	100,000.00	100,000.00	16,747.70	116,747.70	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม
แผนงาน งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		190,000.00	36,801.91	306.57	36,495.34	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม เหนือ หมู่ 11 จำนวน 3 จุด	25,000.00	25,000.00	306.57	25,306.57	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่จ่าย จึงมีความจำเป็นต้อง โอนเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง คีนต์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันน้ำ

นายแสวง คีนดี

ประธานสภา

ที่ประชุม

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถามไหม ครับ ถ้าไม่มี ผม
ขอมติการขอโอนงบประมาณ ตามรายการ ดังกล่าวครับ
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๓.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม

นายแสวง คีนดี

ประธานสภา

นางศศิภา คำนนท์

นักวิชาการการเงินฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเรื่องรายงานยอดเงินสะสมครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปี
ไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
นั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรอง เงินสะสมเฉพาะ
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๔,๓๘๗,๒๘๖.๑๘

หักกันเงินตามระเบียบ การรับจ่ายเงินฯ

เงินเดือนฝ่ายประจำ (๑,๐๒๘,๐๐๕*๓) ๓,๐๘๔,๐๑๕.๐๐

เงินเดือนฝ่ายการเมือง (๑๕๖,๖๖๐*๓) ๔๖๙,๙๘๐.๐๐

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ๑๑๘,๘๘๗.๙๓

เงินสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินร้อยละ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๔

(๔,๘๔๗,๕๓๙.๗๐x๑๐%) ๔,๘๔๗,๕๓๙.๗๐

เงินสะสมที่ก่อกั้นผูกพันภายในปีที่ยังไม่เบิกจ่าย ๘๓๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๙,๓๕๐,๔๒๑.๗๐

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ -๔,๙๖๓,๓๑๓.๕๓

ซึ่งในยอดงบประมาณ ของเราตอนนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓,๑๑๙,๙๒๕.๘๐

ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจรับเงิน ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณี ดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง

(นายแสวง คีนดี)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน้ำ

๑.กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ๑๕ ของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด

๒.กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ นำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปจ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ๘๙ (๑) ได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่น

โดยสามารถนำไปใช้ได้ ดังต่อไปนี้

งบประมาณปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณไว้	๔๘,๔๗๕,๓๙๗.๐๐
เงินทุนสำรองเงินสะสมของ อบต.หนองทันน้ำ	๑๓,๑๑๙,๙๒๕.๘๐
คำนวณร้อยละ ๑๕ งบประมาณ(๔๘,๔๗๕,๓๙๗ x๑๕ %)	๗,๒๗๑,๓๐๙.๐๐
ตามระเบียบฯ	
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนเกิน จำนวน	๕,๘๔๘,๖๑๖.๒๕
๑๓,๑๑๙,๙๒๕.๘๐ - ๗,๒๗๑,๓๐๙.๐๐)	
เงินทุนสำรองเงินสะสมไปใช้ได้ โดยขออนุมัติต่อสภา	๕,๘๔๘,๖๑๖.๒๕
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑)	

นายแสวง คินดี
ประธานสภา

ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงครับ

นายธนาวัช เจริญวงศ์
นายกอบต.หนองทันน้ำ

เนื่องจากได้มีชาวบ้านร้องทุกข์มา ว่าการเดินทางไปมาในตอนนี้ ไม่สะดวก เพราะช่วงนี้ เป็นฤดูฝน ถนนชำรุดเป็นส่วนมาก ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบการการจ่ายเงินทุนสำรอง จ่ายจากสภาฯ ดังนี้.

- ๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายแสวง คินดี
ประธานสภา

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถามไหม ครับ ถ้าไม่มี ผม

ที่ประชุม

ขอมติที่ประชุม การจ่ายเงินทุนสำรอง
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๓.๓ พิจารณานุมัติข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

ประธานสภา

เรียนเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง ให้กับสมาชิกสภาได้เข้าใจ ต่อที่ประชุมด้วยครับ

ปลัด อบต.หนองทันน้ำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๔๕ ผู้ตราข้อมติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

(นายแสวง คินดี)

นางสาวอุกฤษฏ์
นางสังกรบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ในการพิจารณาสามารถระมัดระวังเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็คได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังเดียวแล้ว การพิจารณาระที่สองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถระมัดระวังเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

นายก อบต.หนองทันน้ำ
ที่ประชุม

ผมขอเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังเดียว
อนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังเดียว

นายธานี เสือสา

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายธานี เสือสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
ขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ครับ ตามหนังสืออำเภออุดรธานี ที่ อบ
๐๐๒๓.๘/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการ ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รายงานผลการดำเนินการ ดังกล่าว นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในห้วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นายสมแสง คินดี)

ประธานสภา

อบต.หนองทันน้ำ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแล การติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำเพื่อเป็นการปกป้องรักษา สภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนี้

สำเนาถูกต้อง



(นายแสง คีบดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำว่า
ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองทันน้ำและนายอำเภออุบลราชธานี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่
ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่ง
ผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การฝนน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ
หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู
คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของ
เอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ
ได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองทันน้ำ

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(นายแสวง กิ่งสี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการ ปลุกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอยและหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลุกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้ บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประธานสภา

ต่อไปเป็นขอมติที่ประชุมรับขึ้นหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติรับหลักการ ๑๒ เสียง

ไม่รับหลักการ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง ประธานสภา

สำเนาถูกต้อง

(นายแสง กิ่งดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ

นายธานี เสือสา ปลัด อบต.หนองทันน้ำ ประธานสภาฯ

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

มติที่ประชุม

การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ (ประธานสภา)
ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ข้อความใดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

วาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติ

ลำดับต่อไปในวาระที่ ๓ ชั้นตราเป็นข้อบัญญัติ เห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทันน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จะไม่มีการอภิปรายหรือการแก้ไขใดๆอีกก่อนที่จะลงมติ
ผมขอให้เลขาฯ เช็คว่ามีข้อสงสัยหรือข้อสงสัยว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่
ได้ใช้องค์ประชุมและเห็นว่าที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุมและได้แจ้งให้ประธานสภาฯ
ทราบ

ประธานสภาฯ

ผมขอมติในที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทันน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อ เสนอต่อนายอำเภอลงนามอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ผมขอมติโดย
การยกมือครับ

ที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ประธานสภาฯ
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย สีนสี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ
ไม่มี
ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดยางานการประชุม

(นางอัญชรี สิริธิมัง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายวิทยา บุญพร้อม)


(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายแสวง হাসอน)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายวิชัย สอนสุข)

■ การรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายแสวง คินดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง คินดี)

[ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ